



PATCHING IGRO
ASPHALT TOP QUALITY

VIATEK
make your way

Patching **IGRO**
asphalt top quality

PATCHING IGRO

ASPHALT TOP QUALITY

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IGROINDURENTE

PATCHING IGRO è un conglomerato bituminoso a freddo che **una volta bagnato reagisce con l'acqua ed indurisce mediante una reazione esotermica, il risultato è un conglomerato con le caratteristiche simili a quelle del conglomerato a caldo.**



Patching **IGRO**
asphalt top quality



PATCHING IGRO può essere utilizzato per la messa in quota di chiusini, riparare buche e ormaie, correggere pendenze e sistemare marciapiedi, piazzali, parcheggi.

L'uso di questo prodotto è molto semplice: si stende, si bagna e si compatta. Il materiale risulta facilissimo da lavorare e l'adesione ai vecchi conglomerati è ottima. Con PATCHING IGRO è possibile eseguire lavori anche di piccolo spessore.



**PATCHING IGRO È
DISPONIBILE IN
SECCHI DA 25 KG.**

SCHEDA

CARATTERISTICHE TECNICHE



SI ATTIVA
CON L'ACQUA



FACILITÀ
D'IMPIEGO



ELEVATA
RESISTENZA



OTTIME PRESTAZIONI
A BASSE E ALTE
TEMPERATURE



SI STENDE, SI BAGNA
E SI COMPATTA



RESISTENZA ALLE
DIVERSE CONDIZIONI
CLIMATICHE



ELEVATA
LAVORABILITÀ

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl

Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)

+39 0461 870645

info@viatek.pro

info@edilpavimentazioni.it

www.viatek.pro