

SCHEDA TECNICA

VERDE BLOC A ROMBO 50X50

MONOSTRATO DOPPIO IMPASTO FINITURA AL QUARZO



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	LUNG	LARG	SP.
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	500	500	
DIMENSIONI MODULARI (mm)	500	500	
TOLLERANZE AMMISSIBILI (mm)	± 2	± 2	± 3

SPESSORE 8







COLORI DISPONIBILI

GRIGIO




CARATTERISTICHE IMBALLO	U.M.	MONOSTRATO/QUARZO
SPESSORI DISPONIBILI		8
BIG BAL	MQ	12
PEZZI PER MQ	NR	4
PESO AL MQ	KG	100

	DATI TECNICI	ICI		
resistenza a trazione indiretta	(Mpa)			
SUPERFICIE DRENANTE	%	43		
ASSORBIMENTO D'ACQUA	%	<6		
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	USRV	Soddisfacente		
RESISTENZA AI SALI DISGELANTI	Kg/m2	<1		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	-21 -19		

SCHEMI DI POSA

VERDE BLOC A ROMBO



SCHEDA N. **VERDEBLOC8** DATA 04/12/2009 MOD. S823A **REVISIONE** N° 0 DEL **15/02/17**

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it