



F.LLI VACIS
G R O U P

SCHEDA TECNICA BLOCCO 15 4F

FACCIA VISTA INTONACO
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

ART SERVICE

posa in opera - murature in blocchi
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

| | | LUNG | LARG | H |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| DIMENSIONI NOMINALI (mm) | | 492 | 145 | 192 |
| DIMENSIONI MODULARI (mm) | | 500 | 150 | 200 |
| CLASSE DI TOLLERANZA | INTONACO | + 3 -5 | + 3 -5 | + 3 -5 |
| | FV | + 1 -3 | + 1 -3 | + -2 |
| PERCENTUALE DI FORATURA | | 48,59 | | |
| SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm | | 22 | | |
| CONFIGURAZIONE | | GRUPPO 2 | | |



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

| | CEMENTO | | ARGILLA | |
|--|---------|------|---------|------|
| | INT. | F.V. | INT. | F.V. |

MASSE MEDIE

| | INDICATIVO | KG | 16,3 | 16,3 | 13,2 | 13,2 |
|---|------------|-------|------|------|------|------|
| PESO DELL'ELEMENTO STANDARD | | | | | | |
| MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO | +/-10% | Kg/mc | 1190 | 1190 | 963 | 963 |
| MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO | +/-10% | Kg/mc | 2250 | 2250 | 1600 | 1600 |

RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA

| | N/mm2 | 6,2 | 6,4 | 5,6 | 5,9 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
|--|-------|-----|-----|-----|-----|

VALORI IGROTERMICI

| | g/m2s | <1,5 | <1,5 |
|--|-------|------------------------------|------|
| ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI | | | |
| TRASMITTANZA PARETE "U" | W/M²k | | |
| CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE | m²K/W | | |
| VERIFICA DI GLASER | | LA PARETE NON FORMA CONDENSA | |

RESISTENZA AL FUOCO

| EI | L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale | minuti | | | |
|----|---|--------|--|--|--|
|----|---|--------|--|--|--|

VALORI FONOISOLANTI

| INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw | db | 41,6 | 41,6 | 40,1 | 40,1 |
|--|----|------|------|------|------|
|--|----|------|------|------|------|

IMBALLO

| | |
|----------------------------|----|
| TOTALE | 70 |
| NORMALI | 60 |
| TESTE PIANE DIV. PER MEZZE | 10 |

COLORI DISPONIBILI

GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|------------|------|-------|-----------|---------------------|
| SCHEDA N. | BL154F | DATA | 04/12/2009 | MOD. | S823B | REVISIONE | N° 2 DEL 09/08/2023 |
|-----------|---------------|------|------------|------|-------|-----------|---------------------|

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it