

SCHEDA TECNICA BLOCCO 8

FACCIA VISTA INTONACO TAMPONAMENTO SEMIPIENO MURI NON PORTANTI



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE										
		LUNG	LARG	Н						
DIMENSIONI NOMINALI (mm)	492	78	192							
DIMENSIONI MODULARI (mm)	500	80	200							
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+3-5	+ 3 -5	+3-5						
	FV	+1-3	+1-3	+-2						
PERCENTUALE DI FORATURA	37,58									
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST	20									
CONFIGURAZIONE	GRUPPO 2									



CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2								
DATI TECNICI					CEMENTO		ARGILLA			
CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1					INT.	F.V.	INT.	F.V		
MASSE MEDIE										
PESO DELL'ELEMENTO STANDARD			INDICATIVO	KG	10	10	7,8	7,8		
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO			+/-10%	Kg/mc	1350	1350	1150	1150		
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO +,			+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600		
RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA					6	6,5	4	5,5		
VALORI IGROTERMICI										
ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI						<6		<6		
TRASMITTANZA PARETE "U"				W/M^2k						
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE										
VERIFICA DI GLASER										
RESISTENZA AL FUOCO L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. El 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 minuti										
VALORI FONOISOLANTI										
INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW				db						
IMBALLO			COLORI DISPONIBILI							
TOTALE	12	20								
NORMALI	10	00	GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE					DE		
TESTE PIANE DIV. PER MEZZE	2	2.0	<u> </u>							
SCHEDA N. BL08	DATA	04/12/2009	MOD. S823B	REVISI	ONE N° 2 DEL 09/08/2023					
F.LLI VACIS srl Via Dante <i>A</i>	Alighieri, 1	3 24050 CC	OVO BG							

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it