



**F.LLI VACIS**  
G R O U P

## SCHEDA TECNICA SPLITTATO 12 IDROREPELENTE

FACCIA VISTA  
TAMPONAMENTO  
SEMPIENO MURI NON PORTANTI

**ART SERVICE**

posa in opera - murature in blocchi  
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	120	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	120	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO			
	FV	+1 -3	+1 -3	+2
PERCENTUALE DI FORATURA		24,73		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		40		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



### DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

### MASSE MEDIE

PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	18		
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	1587		
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250		

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA	N/mm2	7,5			
---------------------------------	-------	-----	--	--	--

### VALORI IGROTERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s	<1,5			
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k				
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W				
VERIFICA DI GLASER					LA PARETE NON FORMA CONSENSA

### RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08	minuti			
----	--	--------	--	--	--

### VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw	db				
--	----	--	--	--	--

IMBALLO		COLORI DISPONIBILI			
TOTALE	60	GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE			
NORMALI	45				
TESTE PIANE DIV. PER MEZZE	15				

SCHEDA N.	<b>BL12SPLI</b>	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	-----------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

**F.LLI VACIS** srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG  
Tel 036393167 Fax 0363938688  
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it