



**F.LLI VACIS**  
G R O U P

## SCHEDA TECNICA BLOCCO 15 EI

FACCIA VISTA INTONACO  
TAMPONAMENTO  
FORATO MURI NON PORTANTI

**ART SERVICE**

posa in opera - murature in blocchi  
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	145	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	150	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA		51,25		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		27		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



### DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

### MASSE MEDIE

		INDICATIVO	KG	14,5	14,5	12,5	12,5
PESO DELL'ELEMENTO STANDARD			KG	14,5	14,5	12,5	12,5
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%		Kg/mc	1130	1130	1020	1020
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%		Kg/mc	2250	2250	1600	1600

### RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA

	N/mm2	5,8	6,2	5,6	5,9
RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA	N/mm2	5,8	6,2	5,6	5,9

### VALORI IGROTHERMICI

			< 1,5	< 1,5
ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s		< 1,5	< 1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k	2,945	2,945	1,264
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W	0,34	0,34	0,791
VERIFICA DI GLASER			LA PARETE NON FORMA CONDENSA	

### RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08	* con intonaco normale	minuti	90 (T)*	60 (T)	60 (T)	60 (T)
EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08	* con intonaco normale	minuti	90 (T)*	60 (T)	60 (T)	60 (T)

### VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw	db	41,6	41,6	40,1	40,1
INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw	db	41,6	41,6	40,1	40,1

### IMBALLO

TOTALE	70
NORMALI	60
TESTE PIANE DIV. PER MEZZE	10

### COLORI DISPONIBILI

GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE

SCHEDA N.	<b>BL15EI</b>	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	---------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

**F.LLI VACIS** srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG  
Tel 036393167 Fax 0363938688  
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it